Сервисный лист								
45 000 т.км								
Регламентное обслуживание (фиксированный интервал)								
Электрооборудование	в норме/выполнено	не в норме	устранено					
Аккумулятор: проверить с помощью тестера VAS 6161 (чётко следовать указаниям руководства по ремонту)								
Световые приборы передней части автомобиля: проверить габаритные огни, ближний свет, дальний свет, противотуманные фары, указатели поворотов, аварийную световую сигнализацию								
Система адаптивного освещения (статическая система адаптивного освещения) и ассистент включения ближнего света: проверить работу								
Световые приборы задней части автомобиля: проверить стоп-сигналы (также 3-й стоп-сигнал), задний габаритный огонь, фонарь заднего хода, задний противотуманный фонарь, освещение номерного знака, указатели поворотов, аварийную световую сигнализацию								
	P	не в						
Автомобиль снаружи	норме/выполнено		устранено					
Стеклоочиститель/стеклоомыватель: проверить работу, регулировку жиклёров, проверить нет ли повреждений, при необходимости отрегулировать								
Щётки стеклоочистителей: проверить не повреждены ли, проверить исходное положение								
Ветровое стекло: осмотреть на наличие повреждений								
Шины	В	не в	устранено					
Летние шины [1], зимние шины [2], всесезонные шины	норме/выполнено	норме	yerpanene					
[3]: указать тип шин								
Давление во всех 4-х колесах и в запасном колесе: Проверить								
Шина запасного колеса: проверить состояние и характер износа, ввести высоту протектора								
Система контроля давления в шинах: откалибровать после корректировки давления в шинах								
Шина заднего правого колеса: проверить состояние и								

	характер износа, ввести высоту протектора							
	Шина заднего левого колеса: проверить состояние и характер износа, ввести высоту протектора							
	Шина переднего левого колеса: проверить состояние и характер износа, ввести высоту протектора							
	Шина переднего правого колеса: проверить состояние и характер износа, ввести высоту протектора							
В не в Не в не в не рестранено норме/выполнено норме								
	Моторное масло: Слить или откачать, заменить масляный фильтр							
	Двигатель и узлы в моторном отсеке (снизу): осмотреть для обнаружения возможных негерметичностей и повреждений							
	Коробка передач, главная передача и пыльники шарниров: осмотреть для обнаружения возможных негерметичностей и повреждений							
•	Тормозная система: осмотреть нет ли негерметичности и повреждений							
	Толщина передних и задних тормозных колодок, состояние тормозных дисков: проверить							
	Моторный отсек	в норме/выполнено	не в норме	устранено				
	ВНИМАНИЕ! Перед заливанием моторного масла прочесть сводку ТРІ 2033784 и выполнить все содержащиеся в ней указания!							
	Моторное масло: залить (после заливки при необходимости долить до уровня метки max), стандарт VW 502 00; Заправочная ёмкость 4,70 л							
	Двигатель и узлы в моторном отсеке (сверху): осмотреть для обнаружения возможных негерметичностей и повреждений							
	Стеклоочистители/стеклоомыватели: проверить уровень моющей жидкости и её температуру начала замерзания, залить жидкость (только по желанию клиента)							
	Система охлаждения: проверить уровень ОЖ и температуру начала замерзания / заданное значение температуры начала замерзания -25 °C (для арктических стран -36 °C), измеренное значение внести:							
	Салонный фильтр: Очистить корпус и заменить фильтрующий элемент							
	Уровень тормозной жидкости (с учетом износа тормозных колодок): проверить							
	Заключительные работы	в норме/выполнено	не в норме	устранено				
	Индикатор технического обслуживания: обнулить с помощью тестера							
	Регулировка фар: проверить, при необходимости отрегулировать							
	Стикер "Следующее ТО": заполнить и разместить на							

стойке В со сторон			
Пробная поездка: в	ыполнить		
	= Доп. работы по отдельной стоимося	ти	
	= Контрольный осмотр		
в норме/выполнено = в норме	не в норме = не в норме, следуйте указа Неисправность устранена	ниям по ремонту	устранено =
	Примечание		

Дата/подпись (заключительный контроль)

Дата/подпись (исполняющий)